


Новинки Festool, весна 2016



FESTOOL

Новинки Festool, весна 2016

Оглавление

Быстрое соединение и разъединение, если требуется. 04

Революционные соединители DOMINO.

Новые угловые и прямые соединители DOMINO

Превосходство в системе. Совершенство в деталях. 15

Новая соединительная муфта CLEANTEC

Первая катушка кабеля с углами и кромками. 21

И системным подходом.

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub

Бит TX 20 27

Бит



Почему стоит работать с нами?

Потому что мы предлагаем Вам гарантированный успех.

Лучше не бывает!


Петер А. о TS 55 R

Инструмент лучше некуда!

Ральф Д. о перфораторе ВНС 18

Вертикальный фрезер топ-класса.

Томас Ф. о вертикальном фрезере OF 1010



**Сильный бренд?
Гарантированно!**

С клиентами, которые являются не только покупателями, но и преданными фанатами марки.

**Эффективный сервис?
Гарантированно!**

Наш пакет услуг «СЕРВИС всё включено» — это уникальный аргумент в пользу покупки и простейшая процедура возмещения в случае рекламаций и гарантийных исков.

**Большой спрос?
Гарантированно!**

От рекламного объявления до стенда для демонстрации — мы заставим маркетинг эффективно работать на Вас.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Преимущества для конечных потребителей



- ▶ **Максимальная универсальность:** при необходимости крепление легко разъединяется. Для соединений рамных и каркасных конструкций (угловые соединители) и соединения панелей (прямые соединители) начиная с толщины материала 30 мм.
- ▶ **СверХ быстро:** без трудоёмких измерений и разметки — простое изготовление присадочных отверстий по упорам фрезера.
- ▶ **СверХ прочно:** вставной шип и зажимной элемент для надёжного соединения. Способность выдерживать очень высокие нагрузки.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Области применения



Универсальные угловые соединители

Для разборных мебельных конструкций, например кроватей, столов и т. д.



Универсальные прямые соединители

Для соединения щитов из массива.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Подробное описание



Прямой
соединитель

Угловой
соединитель

Прямой соединитель с
расширительными
зажимами вокруг
поперечной анкерной
муфты, специально для
таких материалов, как
кухонная столешница

1. Болт анкерный
2. Муфта анкерная продольная — для надёжной фиксации внутри заготовки
3. Муфта анкерная поперечная, подходит как для анкерных болтов (угловой соединитель), так и для анкерного болта двойного (прямой соединитель)
4. Кожух опорный, здесь с дополнительным расширителем. Предотвращает вдавливание поперечного анкера в мягкий материал (напр. кухонные столешницы)
5. Болт анкерный двойной, с одним или двумя зажимами
6. Распорные полумуфты, для обжима двойных и анкерных болтов. Входят в комплект поставки двойных и анкерных болтов.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Описание изделия



- ▶ Система угловых и прямых соединителей для дюбельного фрезера DOMINO XL DF 700 обеспечивает надёжные, разборные соединения (толщина материала от 30 мм).



- ▶ Вставной шип и зажимной элемент для прочного соединения. Способность выдерживать очень высокие нагрузки.



- ▶ Благодаря простому изготовлению присадочных отверстий по упорам фрезера или карандашной разметке не требуется никаких шаблонов или другой оснастки.



- ▶ Не только сверх быстро, но и сверх надёжно, и с оптимальным внешним видом: видна только заглушка.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Описание изделия



- ▶ Для очень точных и прочных соединений рамных и каркасных конструкций (угловые соединители) и соединения панелей (прямые соединители).

Угловые и прямые соединители DOMINO

Описание изделия

Революционные соединители DOMINO: качественное соединение деревянных деталей выполняется очень просто и намного быстрее, чем раньше. Новые угловые и прямые соединители для дюбельного фрезера DOMINO XL DF 700 — это революционный прорыв в развитии системы DOMINO. Для очень точных и прочных рамных, каркасных и панельных соединений. Наряду с максимальной универсальностью и эффективностью.

Преимущества

- ▶ Для точных и прочных соединений рамных и каркасных конструкций (угловые соединители) и соединения панелей (прямые соединители) с максимальной универсальностью и эффективностью
- ▶ Очень быстро благодаря простому изготовлению присадочных отверстий по упорам фрезера или карандашной разметке. Не требуется никаких шаблонов или другой оснастки
- ▶ С заглушками трёх различных цветов для декорации угловых соединений
- ▶ Система угловых и прямых соединителей для дюбельного фрезера DOMINO XL DF 700 обеспечивает надёжные, разборные соединения (толщина материала от 30 мм).
- ▶ Очень надёжно с использованием вставного шипа и зажимного элемента для прочных соединений. Большой ход стягивания. Способность выдерживать очень высокие нагрузки
- ▶ Максимальная универсальность и при необходимости возможность быстрого разъединения
- ▶ Болт анкерный DOMINO SV-AB D14 в комбинации с распорной анкерной муфтой SV-SA D14 и поперечной анкерной муфтой SV-QA D14 образует угловой соединитель. Все детали предлагаются либо в системнере DominoVerb SV-SYS D14, либо как отдельные детали

Угловые и прямые соединители DOMINO

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Соединители DOMINO в системнере SV-SYS D14		32 болта анкерных SV-AB D14, 16 болтов анкерных двойных SV-DB D14, 128 полумуфт для оптимального переноса поперечной нагрузки, 32 муфты продольные анкерные SV-SA D14, 64 муфты поперечные анкерные SV-QA D14 включая резьбовые штифты, штифтовой ключ SW 4 для затягивания резьбовых штифтов, 64 полумуфты SV-V D14 для 32 поперечных анкерных муфт (для предотвращения вдавливания), по 32 заглушки серебристого, тёмно- и светло-коричневого цветов (SV-AK D14 slr, SV-AK D14 brn1 и SV-AK D14 brn2), 32 шипа D14x75 из бука.	201353	18 620,00
Соединитель угловой Domino, набор из 32 комплектов EV/32-Set		включая: 32 болта анкерных SV-AB D14 32 муфты анкерные поперечные SV-QA D14 32 муфты анкерные продольные SV-SA D14 в коробке	201827	8 200,00
Соединитель прямой Domino, набор из 16 комплектов FV/16-Set		включая: 16 болтов двойных SV-DB D14 32 муфты анкерные поперечные SV-QA D14 расширитель SV-V D14 для 32 муфт поперечных в коробке	201828	5 960,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Болт анкерный SV-AB D14/32		для соединений рамных и каркасных конструкций начиная с толщ. заготовки 30 мм в упаковке: 32 шт. в коробке включая: 64 распорные полумуфты	201350	3 390,00
Муфта анкерная продольная SV-SA D14/32		для соединений рамных и каркасных конструкций начиная с толщины заготовки 30 мм болт анкерный DOMINO SV-AB D14 фиксирует муфту анкерную продольную при ввинчивании путем расширения в древесине в упаковке: 32 шт. в коробке	201349	2 400,00
Муфта анкерная поперечная SV-QA D14/32		начиная с толщины материала 30 мм; при работе с мягкими или пористыми материалами, такими как ДСП, рекомендуется использовать поперечные анкеры с расширителем SV-V D14; служит в качестве контропоры и стяжного элемента для анкерных или двойных болтов в упаковке: 32 шт. в коробке включая: 32 резьбовых ширфта	201351	2 400,00
Кожух опорный SV-V D14/32		предотвращает вдавливание поперечной анкерной муфты в материал в упаковке: 32 шт в коробке включая: 64 полумуфты для расширения 32 поперечных анкерных муфт	201498	990,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

Угловые и прямые соединители DOMINO


Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена без НДС, руб.*
Болт анкерный двойной SV-DB D14/16		в комбинации с двумя поперечными анкерами SV-QA D14 (и доступными в виде опции расширительными зажимами SV-V D14 при работе с мягкими материалами) для изготовления панельных соединений в мебельном производстве в упаковке: 16 шт. в коробке включая: 64 распорные полумуфты	201352	2 560,00
Заглушка SV-AK D14 slr/32		пластмассовые заглушки для декорации отверстий под шипы D14; Цвет: серебристый в упаковке: 32 шт. в упаковке для торговых стендов	201354	730,00
Заглушка SV-AK D14 brn1/32		пластмассовые заглушки для декорации отверстий под шипы D14; цвет: темно-коричневый в упаковке: 32 шт. в упаковке для торговых стендов	201355	460,00
Заглушка SV-AK D14 brn2/32		пластмассовые заглушки для декорации отверстий под шипы D14; цвет: светло-коричневый в упаковке: 32 шт. в упаковке для торговых стендов	201356	460,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Шип DOMINO бук D 14x75/104 BU		служит для дополнительного снятия нагрузки наряду с соединителями; оптимально в комбинации с угловыми соединителями DOMINO (точное соответствие глубине захода фрезы при фрезеровании отверстий под угловые соединители) в упаковке: 104 шт. в коробке	201499	3 080,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

Угловые и прямые соединители DOMINO

Информационные материалы



Руководство по DOMINO



Флаер



Брошюра компании/Новинки Festool, весна 2016 (в электронном виде)

	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Образец для стенда	■				
Тестовый комплект в каждом системнере DF 700 (дополнительно можно использовать в качестве подарка/сувенира)	■			■	
Руководство пользователя «Превосходное соединение»	■				
Флаер	■				
Информация в брошюре „Новинки Festool, весна 2016“(в электрон. виде)	■				
Микросайт «DOMINO»	■				

Новая соединительная муфта CLEANTEC

Преимущества для конечных потребителей




- ▶ Надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и электроинструментом
- ▶ Исключительно компактные размеры для простого обращения с электроинструментом
- ▶ Компенсатор кручения предотвращает скручивание шланга

Когда отсоединить шланг, решаете Вы и только Вы.

Наш девиз: сделать лучше, когда это можно сделать.

Именно этот принцип делает систему соединений CLEANTEC ещё надёжнее, чем прежде. С помощью встроенного байонетного замка в качестве соединительного элемента между пылеудаляющим аппаратом и инструментом. Увеличенная в 2,5 раза прочность на разрыв. Совместимость как с новыми, так и старыми инструментами. Простое дооснащение для любых шлангов D27. Случайное отсоединение всасывающего шланга осталось в прошлом. Новая система соединений CLEANTEC — более надёжной организации процесса пылеудаления ещё не было.



TS 55/75, TSC 55,
HK 55/85, HKC 55



RO 90/125/150,
ETS 150,
ETS EC 125/150

Примечание: с 1-го сентября 2016 г. следующие машинки будут дополнительно оснащаться новым патрубком: ETS 125, DTS, RTS, OF 1400, DF 500, DF 700, PS 300, PS 420/PSC 420.

Новая соединительная муфта CLEANTEC

Описание изделия

Встроенный байонетный замок обеспечивает быстрое и надёжное соединение муфты всасывающего шланга с патрубком электроинструмента. И столь же быстрое её разъединение. При этом момент разъединения определяете именно Вы, а не случай. При пилении или шлифовании, в мастерской или на выезде. Для эффективной, чистой и безопасной для здоровья работы с системным подходом. Без пыли.

Преимущества:

- ▶ Надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и электроинструментом
- ▶ Исключительно компактные размеры для простого обращения с электроинструментом
- ▶ Компенсатор кручения предотвращает скручивание шланга

Всасывающие шланги CLEANTEC с разъемом plug it D 27 и D 32

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена без НДС, руб.*
Шланг plug it D 27/22 антистат., гладкий D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT		«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и кабеля plug it термостойкий до +70 °С специально для шлифовальных работ с компенсатором кручения и соединительной муфтой с байонетным замком длина: 3,50 м в коробке	200041	16 610,00
Шланг plug it D 27/22 антистат., гладкий D27/22x3,5m-AS-GQ PL/CT		«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и кабеля plug it термостойкий до +70 °С специально для шлифовальных работ с компенсатором кручения и соединительной муфтой с байонетным замком длина: 3,50 м в системнере SYS 3 T-LOC	201748	19 710,00
Шланг plug it D 27/22 антистат., гладкий D27/22x5m-AS-GQ/CT		«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и кабеля plug it термостойкий до +70 °С специально для шлифовальных работ с компенсатором кручения и соединительной муфтой с байонетным замком длина: 5,00 м в коробке	201758	21 560,00
Шланг plug it D 32/22 антистат., гладкий D 32/22x10m-AS-GQ/CT		«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и кабеля plug it термостойкий до +70 °С специально для шлифовальных работ с компенсатором кручения и соединительной муфтой с байонетным замком длина: 10,00 м в коробке	200051	31 080,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

Портал-удлиннитель электрический SYS-PowerHub

Преимущества для конечных потребителей



- ▶ **Порядок в мастерской и на стройплощадке.** SYS-PowerHub компактно хранится как в мастерской, так и на стройплощадке, обеспечивая должный порядок. И подтверждая Ваш профессиональный имидж в глазах клиентов.
- ▶ **Свобода благодаря работе 10-метровым кабелем.** Запитывание до четырёх электроинструментов, пылеудаляющих аппаратов или зарядных устройств; мобильные телефоны или планшеты надёжно подзаряжаются с помощью внутренней розетки.
- ▶ **Мобильность в системе системнеров.** Наконец, появился портал-удлиннитель электрический, который совместим с Вашими инструментами. SYS-PowerHub в формате системнера комплектуется со всеми системнерами и легко перевозится, например, на тележке SYS-Roll или ролик. доске SYS-Cart.

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub

Описание изделия



- ▶ 10-метровый сетевой кабель для стационарного подсоединения удобно размещается внутри на время транспортировки. Дополнительно в SYS-PowerHub предусмотрено место для необходимых аккумуляторов или мелких деталей.



- ▶ При подключении SYS PowerHub к электросети красная лампа на передней стороне сигнализирует о готовности к работе.



- ▶ К расположенной внутри розетке можно, например, подключать мобильный телефон — надёжная защита от пыли и грязи гарантирована! Кроме того, дополнительную безопасность обеспечит встроенная система защиты от перегрузки.



- ▶ Благодаря двум кабельным выходам SYS-PowerHub даже в закрытом состоянии может компоноваться с другими системными блоками — в том числе и при его подключении к электросети.

Портал-удлиннитель электрический SYS-PowerHub

Описание изделия



- ▶ SYS-Power-Hub запитывает одновременно до четырёх электроинструментов. При необходимости можно зарядить мобильный телефон или планшет от розетки внутри системнера.



- ▶ Благодаря исполнению в формате системнера SYS-PowerHub подходит к тележке SYS-Roll и роликовой доске SYS-Cart — таким образом обеспечивается его простая транспортировка, мобильность в использовании, а также растёт Ваш профессиональный имидж в глазах клиента.

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub

Описание изделия

Абсолютно новое поколение распределителей тока: новый SYS-PowerHub сочетает в себе все преимущества обычного кабельного барабана и системнеров Festool. Внутри аккуратно хранится кабель длиной 10 м, снаружи размещены четыре розетки на 230 В, гарантирующие Вам независимость при подключении электроинструментов. Более того: внутри нового SYS-PowerHub имеется дополнительная розетка, от которой Вы можете, например, безопасно подзаряжать свой смартфон. И, разумеется, он имеет защиту от водяных брызг (IP44) и очень легко перевозится как на тележке SYS-Roll, так и на роликовой доске SYS-Cart. SYS-PowerHub - системный подход в области электроснабжения.

Сильные стороны

- ▶ Благодаря двум кабельным выходам SYS-PowerHub можно также подсоединять к другим системнерам даже в закрытом состоянии
- ▶ При подключении к электросети красная лампа на передней стороне сигнализирует о готовности к работе
- ▶ Кабельный барабан в формате системнера: 10-метровый сетевой кабель для стационарного подсоединения на время транспортировки удобно размещается внутри. Дополнительно в SYS-PowerHub предусмотрено место для необходимых аккумуляторов или мелких деталей
- ▶ Оптимально встаёт на SYS-Roll и SYS-Cart — благодаря этому обеспечивается лёгкая транспортировка, мобильность и порядок во время работ на выезде
- ▶ Одновременное запитывание до четырёх электроинструментов. При необходимости можно зарядить мобильный телефон или планшет от внутренней розетки
- ▶ Расположенная внутри розетка надёжно защищена от пыли и грязи. Встроенная термозащита от перегрузки обеспечивает дополнительную безопасность

Портал-удлиннитель электрический SYS-PowerHub

Технические данные


Технические данные

Потребляемая мощность	3600 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	369 x 296 x 157,5 мм
Длина кабеля	10 м
Класс защиты	IP44
Количество розеток	5
Масса	4,2 кг



Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub


Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
SYS-PowerHub SYS-PH		встроенный соединительный кабель 10 м, тип H07 RN F3G1,5; для подключения электроинструментов, зарядных устройств, пылеудаляющих аппаратов, рабочих ламп и т. д.; с розеткой внутри также подходит, например, для безопасной зарядки смартфона; 4 внешних розетки; 1 внутренняя розетка; встроенный выключатель	200231	10 220,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Бит

Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС 18%, руб.*
Бит TX 20-AF-55/3		длинные биты для магазина-приставки; возможность использования с саморезами в магазинной ленте (TX 20) длиной до 55 мм; оптимально для DWC 18-2500 в упаковке для торговых стендов	201463	1 320,00

Технические данные

Размер	TX 20
В упаковке	3 шт.

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

FESTOOL