Новинки Festool, январь 2017

FESTOOL

Новинки Festool, январь 2017

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60

Система 18 Вольт: новые варианты

Новая овчина

Набор бит

FESTOOL

Почему стоит работать с нами?

Потому что мы предлагаем Вам гарантированный успех.

Лучше не бывает!

Петер А. о TS 55 R

Инструмент лучше некуда!

Ральф Д. о перфораторе BHC 18

Вертикальный фрезер топ-класса.

Томас Ф. о вертикальном фрезере OF 1010



Сильный бренд?
Гарантированно!
С клиентами, которые являются не только покупателями, но и преданными фанатами марки.

Эффективный сервис?
Гарантированно!
Наш пакет услуг «СЕРВИС всё включено» — это уникальный аргумент в пользу покупки и простейшая процедура возмещения в случае гарантийных исков.

Большой спрос?
Гарантированно!
От рекламного объявления до стенда для демонстрации — мы заставим маркетинг эффективно работать на Вас.

1+2 Гарантия
Зарегистрируйте инструмнет и получите 3 года гарантии.

36 месяцев защиты от кражи
и на стройплощадке

15 дней тестирования без риска
прямо на своём рабочем месте

10-летняя гарантия наличия запчастей
или новый инструмент аналогичный старому

СЕРВИС
всё включено

Неотъемлемая часть Вашего инструмента Festool.
Пакет услуг «СЕРВИС всё включено»

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

Преимущества для конечных потребителей

В продаже с 28.02.2017

- Не требуется замена щёток. Бесщёточная технология EC без гибкого вала гарантирует непревзойдённый срок службы и бесперебойный рабочий процесс.
- Простой старт. И Вы уже у цели. Распаковываем, включаем, приступаем. Ничего сложного: принцип управления понятен даже ребёнку.
- Превосходные результаты в любом положении. На потолке и на стене: благодаря небольшому весу и подвижности в области головы - простое шлифование в любом положении.

FESTOOL

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Описание изделия

Качество проявляется в деталях. Для наивысшей эффективности.
Долгий срок службы и редкие простои из-за отказа инструмента благодаря прямому приводу EC без гибкого вала.

Распаковать и сразу за дело.
Новая PLANEX easy включается нажатием всего лишь одного выключателя. Чтобы Вы быстрее достигли цели.

Без гибкого вала. Без ограничений.
Вы можете крутить-вертеть машинку PLANEX easy так, как Вам захочется: её шарнирное сочленение придаёт ей невероятную подвижность.

Высокая мобильность. И удобная перевозка.
PLANEX easy можно перевозить в сумке. В ней инструмент хорошо защищён, и всё необходимое всегда под рукой.

FESTOOL

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Описание изделия

У самого стыка. Надёжно и качественно.
При помощи съёмного щёточного сегмента машинка PLANEX easy качественно шлифует даже у самого стыка.

Отличается даже весом.
Небольшой вес всего 4 кг и его грамотное распределение позволяют работать без усталости.

Высочайшее качество поверхности.
Новая супермягкая шлифовальная тарелка отлично подходит для простой и безупречной обработки стен и потолков.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Описание изделия

Мы позаботимся о Вашем успехе.
Festool традиционно славится не только инструментами, но и сервисом. Так например, наш «СЕРВИС всё включено»: защита от кражи, тестирование без риска и многое другое.

С системным подходом всё получается намного проще и легче.
Экономим время, экономим и деньги. Поэтому наши инструменты и системы пылеудаления оптимально подобраны друг к другу. Так механический фиксатор между всасывающим шлангом и машинкой гарантирует надёжное соединение и пылеудаление.

Отличный помощник для быстрого и чистого шлифования без вреда для здоровья.
Пылеудаляющий аппарат AutoClean создан специально для работы с PLANEX easy: он оснащён системой автоматической очистки фильтра, прочным шлангом и клапаном-задвижкой для ещё более интенсивной очистки фильтрующего элемента.

FESTOOL

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Описание изделия

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy с прямым приводом самая лёгкая из всех предлагаемых на рынке: она не требует замены щёток и имеет интуитивно понятное управление. Сухая отделка помещений выполняется намного проще и быстрее. PLANEX easy прослужит дольше, чем все известные Вам машинки. Бесщёточный двигатель без гибкого вала не требует замены щёток и оптимально передаёт усилие. Он прост в обращении и гарантирует максимально быстрое и беспроблемное шлифование. Благодаря небольшому весу машинки Вы долго не устанете! Комбинация мобильности, универсальности и превосходных результатов быстро и уверенно приведёт Вас к цели - к идеальной поверхности.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Шлифование без пыли. Совершенство в системе.

При сухом шлифовании образуется большое количество пыли. Поэтому обязательно нужно использовать подходящий пылеудаляющий аппарат. К новой шлифовальной машинке для стен и потолков PLANEX easy Festool предлагает идеальный пылеудаляющий аппарат AutoClean с автоматической системой очистки фильтра и прочным всасывающим шлангом.
Ведь работа без пыли важна не только для здоровья мастеров, но и для бесперебойного рабочего процесса и точных результатов.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

Сравнение изделий Festool между собой и с конкурентами

Гибкий вал
Поставляется в сумке для переноски
4,2 кг (≠ официально: 3,9 кг)
Цена: нет данных

FESTOOL

PLANEX easy
Лёгкое и простое управление
Прочная и долговечная без гибкого вала
Прямой привод от бесщёточного электродвигателя EC TEC
Поставляется в сумке для переноски
4,0 кг и оптимальный баланс
Цена: 67 450,00

FESTOOL

PLANEX
Сама "присасывается" к потолку для активной разгрузки мастера.
Произвольная длина > 2 машинки в 1
Без гибкого вала, прямой привод с универсальным электродвигателем
Поставляется в макси-систейнере
4,6 кг (без промежуточной вставки 3,9 кг)
Цена: 94 100,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Технические данные

Технические данные

Потребляемая мощность	400 Вт
Число оборотов холостого хода	400 - 920 об/мин
Ø сменной шлифтарелки	215 мм
Ø шлифматериала	225 мм
Длина	1,60 м
Ø разъёма пылеудаления	36/27 мм
Масса	4,00 кг

FESTOOL

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Шлифовальная машинка LHS-E 225 EQ		комплект поставки: шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм в сумке для транспортировки LHS-E 225-BAG	571934	67 450,00
Шлифовальная машинка LHS-E225/CTL36-Set		комплект поставки: шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм пылеудаляющий аппарат CTL 36 E AC PLANEX в сумке для транспортировки LHS-E 225-BAG	574857	127 250,00
Шлифовальная машинка LHS-E225/CTM36-Set		комплект поставки: шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC PLANEX в сумке для транспортировки LHS-E 225-BAG	574858	142 110,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Сумка-чехол LHS-E 225-BAG		сумка для транспортировки с наплечным ремнем для PLANEX easy, LHS-E 225 EQ в картонной упаковке	202477	7 750,00
Шлифовальная тарелка ST-STF-D215/8-LHS-E		для универсального использования на ровных и изогнутых поверхностях; устойчивая к воздействию высоких температур; для эксплуатации под нагрузкой; не подходит для PLANEX LHS 225 с поддержкой пылеудаления Ø: 215 мм для PLANEX easy, LHS-E 225 EQ в упаковке для торговых стендов	201895	5 950,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Преимущества для конечных потребителей

В продаже с 09.01.2017

- То, что нужно для работы у заказчика, хоть на первом, хоть на четвертом этаже. Благодаря компактной форме, малому весу, эргономичным рукояткам для переноски, встроенной бухте для кабеля и фиксатору для транспортировочного положения.
- Уменьшает допуски при пилении – снижает стоимость материала. Точный перенос угла с помощью малки-угломера и светодиодный осветитель для хорошего обзора разметки.
- Без переналадки пилы и без акробатических этюдов с длинными заготовками благодаря двусторонней регулировке угла пропила 60°, возможности наклона до 47°/46° в обе стороны и вытягиваемому удлинителю стола.

FESTOOL

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Описание изделия

Безграничная мобильность.
Эргономично расположенные ручки для переноски, бухта для кабеля и фиксатор для транспортировки. Небольшой вес и абсолютно компактная конструкция благодаря направляющим штангам, не выступающим за корпус.

Максимальный диапазон применения.
Угол поворота в обе стороны до 60 градусов. Две возможности установки угла: быстрый выбор предустановленного угла по точкам фиксации на опорной плите или произвольная настройка любого другого угла.

Высочайшая точность.
Система протяжки диска по двум направляющим на двух подшипниках от Festool гарантирует надёжное и плавное ведение диска с высочайшей точностью.

Исключительная универсальность.
Благодаря наклону в обе стороны до 47 / 46 градусов. Угол настраивается с помощью легко доступного и удобного зажима и точной шкалы.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Описание изделия

И для длинных заготовок.
На выдвижной расширитель стола можно смело класть даже длинные заготовки.

Теперь ещё и функция выборки паза.
Ограничение глубины торцевания помогает быстро и точно выпилить пазы.

Свободный обзор заготовки и воздух без пыли.
Устройство для удаления пыли в комбинации с пылеудаляющим аппаратом Festool убирает стружку прямо на месте её образования. Для чистой работы и защиты здоровья.

Экономит время. Исключает ошибки.
Малка-угломер SM-KS позволяет быстро, просто и точно измерять внутренние и внешние углы и переносить их на пилу.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Описание изделия

Хороший обзор разметки.
Яркое светодиодное освещение (входит во все варианты SET) отбрасывает на заготовку глубокую тень от пильного диска, которую можно использовать при пилении по разметке.

Быстрая смена.
С системой блокировки шпинделя пильный диск заменяется быстро и безопасно. Необходимый для этого ключ с внутренним шестигранником находится тут же в специальном отсеке.

Разумная оснастка.
Дополнительные проставки (входят в комплект всех версий SET KS 60) увеличивают высоту стола KS 60 до уровня систейнера SYS 1, благодаря чему систейнер можно использовать для опоры длинных заготовок.

Для левшей и правшей.
Удобное управление как для левшей, так и для правшей, поскольку выключатель и рукоятка находятся посередине.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Описание изделия

В системе ещё эффективнее.
С подходящими пильными дисками для любого материала: универсальный пильный диск, пильный диск с мелким зубом, а также специальный пильный диск по алюминию, акрилу, твёрдым и мягким пластикам и многим другим материалам: массив древесины, гипсоволокнистые плиты, цветные металлы, ламинат и искусственный камень.

С тележкой-трансформером ещё мобильнее.
Тележка-трансформер для KS 60 – это рабочий стол для пилы и тележка одновременно. Она облегчает транспортировку KAPEX KS 60 и создаёт эргономичные условия работы без нагрузки на спину. Благодаря продуманному механизму тележка раскладывается легко и быстро. Дополнительные торцовочные упоры и консоль позволяют выполнять точные пропилы длиной до 2,4 м. KAPEX KS 60 устанавливается на тележке на платформе UG-AD-KS 60, в которую встроен дополнительный бокс для хранения пильных дисков.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Описание изделия

Новая KAPEX KS 60. Отказалась от всего, что не нужно для работы. Например, от лишнего веса. Зато получила эргономично расположенные рукоятки для переноски, бухту для кабеля и фиксатор для транспортировки. И очень компактные направляющие штанги, которые не выступают за корпус. Она не знает компромиссов в вопросах точности и универсальности: угол поворота до 60 градусов в обе стороны и угол наклона до 46 градусов в одну и 47 градусов в другую сторону. Надёжная система протяжки диска по двум направляющим на подшипниках от Festool. И множество других разумных деталей, как например, светодиодный осветитель, выдвижной расширитель стола, дополнительная функция ограничения глубины пиления или малка-угломер превращают KAPEX KS 60 в мобильный и универсальный инструмент для превосходных результатов.

Преимущества

- Превосходство в системе: проставки увеличивают высоту опорной плиты KS 60 до высоты систейнеров SYS 1 T-LOC и Classic, которые можно использовать для опоры длинных заготовок
- Ограничение глубины торцевания для быстрого изготовления пазов
- Удобная обработка даже длинных заготовок: с выдвижным расширителем стола
- С тележкой-трансформером ещё мобильнее: тележка-трансформер UG-KAPEX – это и рабочий стол для пилы и транспортировочный каркас одновременно
- Высочайшая точность: надёжная система протяжки диска по двум направляющим от Festool
- Для кофвортных и безопасных условий труда: устройство для удаления пыли в комбинации с пылеудаляющим аппаратом Festool убирает стружку прямо на месте её образования
- Обработка материала с учётом его особенностей: пильные диски Festool идеально подходят к KAPEX KS 60 и материалам

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60

	Идеально для мобильного применения.	Настоящий универсал.	Экстра-класс точности, комфорта и производительности пиления.	Специалист по обработке брусков.
	KS 60	**KS 88**	**KS 120**	**Торцовочно-усовочная пила SYMMETRIC**
Области применения				
Пиление паркетных досок и ламината	●	●	●	
Продольный распил досок и плит				
Отпиливание кабельных коробов из пластмассы и стали	○	●	●	
Выпиливание пазов определённой глубины	●	●	●	
Торцевание профилей из алюминия и других металлов	●	●	●	○
Подгонка напольных и потолочных плинтусов до 120 мм			●	
Отрезание плинтусов под углом 45°	○	○	○	●
Точная торцовка планок	●	●	●	●
Торцевание балок и досок толщиной до 60 мм	●	●	●	○
Торцевание балок и бруса толщиной до 88 мм		●	●	

● очень хорошо подходит ○ подходит

FESTOOL

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Технические данные

Технические данные

Потребляемая мощность	1 200 Вт
Число оборотов холостого хода	1300 - 3500 об/мин
Диаметр пильного диска	216,00 мм
Глуб. реза 90°/90°	305 x 60 мм
Глуб. реза 45°/90°	215 x 60 мм
Угол наклона	47/46 °
Угол скоса	60/60 °
Размеры (ДхШхВ)	661 x 475 x 430 мм
Ø разъёма пылеудаления	27/36 мм
Масса	17,80 кг
Глуб. реза 60°/90°(справа)	150 x 60 мм
Глуб. реза 45°/45° (слева)	215 x 40 мм
Глуб. реза 45°/45° (справа)	215 x 20 мм

FESTOOL

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Торцовочная пила с протяжкой KS 60 E		комплект поставки: универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины FSZ 120, вспомогательный инструмент в картонной упаковке	561683	58 340,00
Торцовочная пила с протяжкой KS 60 E-Set		комплект поставки: универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины FSZ 120, сетодиодный осветитель, малка-угломер, проставки для увеличения высоты стола KS 60, вспомогательный инструмент в картонной упаковке	561728	67 450,00
Торцовочная пила с протяжкой KS 60 E-UG-Set		комплект поставки: универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины FSZ 120, сетодиодный осветитель, малка-угломер, проставки для увеличения высоты стола KS 60, торцовочный упор, вспомогательный инструмент в картонной упаковке	574788	91 160,00
Торцовочная пила с протяжкой KS 60 E-UG-Set/XL		комплект поставки: универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины FSZ 120, сетодиодный осветитель, малка-угломер, проставки для увеличения высоты стола KS 60, торцовочный упор, Торцовочный упор KS-UG-KS R/L, упорная пластина, телескопич. вставка со шкалой, откидная ножка, вспомогательный инструмент в картонной упаковке	574789	122 510,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Светодиодный осветитель SL-KS 60		яркое светодиодное освещение для чёткого обозначения линии реза и хорошего обзора разметки; входит в комплект поставки KS 60 SET; для дооснащения KS 60 для KS 60 в картонной упаковке	500120	4 471,00
Малка-угломер SM-KS		малка для переноса угла на торцовочную пилу; для внутренних и внешних углов; биссектриса рассчитывается автоматически; не требуются расчеты для KS 120, KS 88 в картонной упаковке	200127	9 430,00
Опоры дополнительные вертикальные, комплект A-SYS-KS 60		высота опорной плиты=систейнер: при работе с длинными заготовками на полу их можно опирать на систейнер входит в комплект поставки KS 60 SET для дооснащения KS 60 для KS 60 в картонной упаковке	500121	2 640,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Адаптер-основание UG-AD-KS 60		адаптер-основание включая бокс для пильных дисков для крепления KS 60 на подставке UG-KAPEX KS 60 для KS 60 в картонной упаковке	202056	9 570,00
Стол-трансформер UG-KS 60		облегчает использование KAPEX; удобное перемещение по рабочей площадке на подставке KAPEX для KS 60 в картонной упаковке	200129	32 090,00
Стол-трансформер UG-KA-KS 60 Set		просто складывается для транспортировки; (торцовочный упор KA-UG-R и KA-UG-L входят в комплект поставки) для KS 60 в картонной упаковке	202055	61 780,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Упор-удлинитель KA-UG-KS 60-L		для использования в комбинации с подставкой Festool UG-KAPEX KS 60 для KS 60 в картонной упаковке	201907	19 590,00
Упор-удлинитель KA-UG-KS 60-R		для использования в комбинации с подставкой Festool UG-KAPEX KS 60 для KS 60 в картонной упаковке	201908	19 590,00
Упор-удлинитель KA-UG-KS 60-R/L		в комплект входит KA-UG-L и KA-UG-R; для использования в комбинации с подставкой Festool UG-KAPEX KS 60 для KS 60 в картонной упаковке	201909	39 140,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Диск пильный специальный 216x2,3x30 TF64		для алюминиевых панелей и профилей, оргстекла, твёрдых и армированных пластмасс, цветных металлов, алюминиевых композитных плит для KS 60 в картонной упаковке	500122	9 850,00
Диск пильный специальный 216x2,3x30 WZ/FA60		для обработки ламинированных плит и материалов на минеральной основе для KS 60 в картонной упаковке	500123	9 850,00
Диск пильный универсальный 216x2,3x30 W36		благодаря переменному зубу и среднему переднему углу это пильное полотно пригодно для резания как в продольном, так и в поперечном направлении; Для обработки всех типов древесины и древесных материалов, а также строительных панелей, гипсоволоконных плит и мягких пластиков для KS 60 в картонной упаковке	500124	5 510,00
Диск пильный с мелким зубом 216x2,3x30 W60		для чистового поперечного распила без сколов массива древесины, а также шпонированных и ламинированных плит для KS 60 в картонной упаковке	500125	8 050,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Система 18 Вольт: новые варианты
Преимущества для конечных потребителей

В продаже с 09.01.2017

- Приобретая любой аккумуляторный инструмент 18 Вольт, Вы закладываете начало продуманной системы. Ведь аккумуляторы совместимы со всеми её инструментами.*
- Компактные варианты идеально подходят для ситуаций, когда требуется высокая маневренность и лёгкое оборудование.
- Светодиодный индикатор остаточной ёмкости.

* кроме TSC 55

FESTOOL

Система 18 Вольт: новые варианты
Описание изделия

Аккумуляторные инструменты Festool освобождают от привязки к электросети и всегда обеспечивают превосходную производительность благодаря комбинации мощного аккумулятора и бесщёточного электродвигателя EC-TEC. Теперь, с новым сверхлёгким аккумулятором Compact, работать с ними стало ещё легче.

Новые варианты Compact: сильные стороны

- Идеально для всех работ, которые требуют хорошей эргономичности машинки
- Всегда в курсе: светодиодный индикатор показывает остаточную ёмкость
- Малый вес для удобства сверления и завинчивания
- Отличное начало системы Festool 18 Вольт
- Встроенная обрезиненная рамка для защиты и надёжной опоры машинки на наклонных поверхностях

Обзор инструментов 18 Вольт с января 2017

	Basic	Compact	Plus	Plus SCA	Set
	Отличное дополнение к системе 18 Вольт от Festool.	**Удачный старт. Небольшой вес.**	**Большое время работы. Гибкое применение.**	**Большое время работы. Молниеносная готовность.**	
Преимущества	Полная свобода конфигурации: приобретайте базовый инструмент и используйте уже имеющийся аккумулятор.	Компактный лёгкий аккумулятор. Идеален для классического сверления и завинчивания, а также везде, где требуется удобство обращения с инструментом. И всё это по привлекательной цене.	Мощный аккумулятор 5,2 А/ч для долгой работы и эффективный расход энергии. Идеален для сверления и завинчивания в твёрдые материалы.	Отличная комбинация из аккумулятора AIRSTREAM и зарядного устройства. Для мгновенной зарядки и непрерывной работы.	Широчайший спектр применения благодаря продуманной системной оснастке. Комплект «всё включено». Вкл. технологию AIRSTREAM.
Аккумулятор	-	Аккумулятор Compact 3,1 А/ч	Аккумулятор 5,2 А/ч с AIRSTREAM	Аккумулятор 5,2 А/ч с AIRSTREAM	Аккумулятор 5,2 А/ч с AIRSTREAM
Зарядное устройство	-	TCL 6	TCL 6	SCA 8 с AIRSTREAM	SCA 8 с AIRSTREAM
Варианты	C 18, T 18, DRC, PDC, BHC 18, DWC, PSC/ PSBC 420, TSC, HKC	C 18, T 18, BHC 18, DWC	C 18, T 18, DRC, PDC, BHC 18, DWC, PSC/ PSBC 420, TSC, HKC	DRC, PDC, PSC/PSBC 420, TSC, HKC	C 18, T 18, DRC, PDC, PSC/PSBC 420, TSC, HKC

Новый аккумулятор Compact
Комплект поставки

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Аккумулятор BP 18 Li 3,1 C		Малый вес для удобства сверления и завинчивания компактная, лёгкая конструкция; сменный аккумулятор Li-Ion для C 18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18, DRC/PDC 18, а также SYSROCK BR 10 и KAL II в картонной упаковке	201789	6 380,00

Технические данные

Напряжение	18 В
Ёмкость	3,1 А/ч
Масса	0,40 кг

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новые варианты Compact
Комплект поставки

Наименование					№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
T 18+3 Li 3,1-Compact		X	2 X		574908	39 200,00
C 18 Li 3,1-Compact		X	2 X		574921	39 200,00

Аккумуляторный перфоратор	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
BHC 18 Li 3,1-Compact		X	2 X		574924	45 850,00

Аккумуляторный шуруповёрт для гипсокартона	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact		X	2 X		574911	50 770,00
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact		X	2 X		574913	50 770,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Новые варианты Plus-SCA
Комплект поставки

Наименование					№ для заказа	Цена без НДС, руб.*
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA	X			2 X	574916	50 770,00
Аккумуляторные ударные дрели-шуруповёрты	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA	X			2 X	574918	51 680,00
Аккумуляторный маятниковый лобзик	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA	X			X	574714	46 580,00
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA	X			X	201383	46 580,00
Аккумуляторная дисковая пила	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA	X			2 X	201369	57 150,00
Аккумуляторная погружная пила	SCA 8	TCL 6	BP 18 Li 3,1 C	BP 18 Li 5,2 AS		
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA	X			2 X	201396	69 640,00
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/ XL-SCA	2 X			2 X	201398	77 390,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

FESTOOL

Новая овчина
Комплект поставки

В продаже с 09.01.2017

Наименование		Описание			№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Овчина Premium D 80 - D 180		идеально в сочетании с политурой MPA 5010 особенно подходит для обработки UV-лаков и лакокрасочных покрытий, устойчивых к появлению царапин оптимальное сцепление благодаря приклеиванию велюра по всей поверхности и прошивке по периметру высокоабразивная натуральная овчина для превосходных результатов полирования в упаковке для торговых стендов				
		Наименование	Ø	Штук в упаковке		
		LF STF D 80/5	80	5	202044	2 420,00
		LF STF D 125/1	125	1	202045	900,00
		LF STF D 150/1	150	1	202046	1 080,00
		LF STF D 180/1	180	1	202047	1 580,00

- Очень однородная структура меха для равномерного результата полирования
- Простое управление и почти никаких брызг благодаря высоте ворса 18 мм

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Набор бит
Комплект поставки

В продаже с 09.01.2017

Наименование		Описание	№ для заказа	Цена с НДС (18%), руб.*
Набор бит BB-PZ		из 10 шт., бит PZ 1 3 шт., бит PZ 2 4 шт., бит PZ 3 3 шт. в упаковке для торговых стендов	496934	1 510,00
Набор бит BB-TX		из 10 шт., бит TX 10, бит TX 15 2 шт., бита TX 20 3 шт., бит TX 25 3 шт., бит TX 30 в упаковке для торговых стендов	496935	1 510,00
Набор бит BB-MIX		из 10 шт., бит PH 1, бит PH 2, бит PZ 1, бит PZ 2, бит PZ 3, бита SZ 0,8x5,5, бит TX 15, бита TX 20, бит TX 25, бит TX 30 в упаковке для торговых стендов	496936	1 510,00

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

FESTOOL